

Hüffermann egyedi tehergépjármű-felépítmény megoldások



Előnyök és opciók

- Láncos és horgos konténeremelő az ügyfél egyedi igényei szerint
- Hulladékszállító és billenő-felépítmények rakodódaruval vagy anélkül
- Platós felépítmények rakodódaruval vagy anélkül
- Gyorscserélő rendszerek felszerelése
- Együttműködés neves gyártókkal és tehergépjármű-beszállítókkal
- „Made in Germany”
- OPCIO: Felépítmények általános karbantartása és nagyjavítása

Jármű adatok

TÍPUSJELÖLÉS

TEHERGÉPJÁRMŰ-FELÉPÍTMÉNYEK EGYEDI IGÉNYEK SZERINT

A következők felszerelése:

- Láncos és horgos konténeremelők
- Billenő és platós felépítmények
- Gyorscserélő rendszerek
- Darufelépítmények
- Hulladékszállító járművek
- Különleges felépítmények

TÖMEGEK

Össztömeg (műsz./megeng.): 18–32 t, alváztól függően

FELÉPÍTMÉNYRÉSZEK

Hátsó aláfutásgátló, akár hosszirányban állítható kivitelben, tűzihorganyzott.

Opció:

Oldalsó aláfutásgátló két vízszintes, eloxált alumínium profilból, fix rögzítőtartókkal

Aláfutásgátló opciók: felhajtható kialakítás gázrugókkal, zárt-/lemezelt kivitel

Műanyag félkörívű sárvédők vízpermet elleni védelemmel

Pótkeréktartó

Opció:

Hüffermann hátsó gumilebeny

TARTOZÉKOK

Hátsó jelölés

- ECE tábla

Opciók: hulladék-, parkoló- vagy ADR táblák

- Kitámasztóékek (2 db)

Tárolóhely opciók:

- Normál tárolóláda 600 x 500 x 500 mm
 - Rozsdamentes acél tárolóláda
 - Tárolóhely különböző méretű hálónak
-

FÉNYEZÉS

A felépítmény fényezése egyszínű RAL-színárnyalattal, az ügyfél igénye szerint
Automatikus szemcseszórás:

A saját gyártású segédkereteket és egyéb acélszerkezeteket festés előtt egy speciális szóróautomatában szórjuk, ahol 12 db gyűrű alakban elrendezett, automatizált működésű és azonos erősségű repítőkerekes turbina végzi a szórást. A speciális Hüffermann szóróanyag homogén szórási képet ad. Az ezt követő ellenőrzési folyamat keretében az alváz kivitelétől függően utólagos kézi szórás következik.

Alapozás: epoxigyantás alapozóréteg felvitele elektrosztatikus eljárás nélkül. Ez szintén a sok évig tartó és terhelhető korrózióvédelmet szolgálja.

Fedőfényezés: a kívánt (RAL) színárnyalatú, nagy mennyiségű szilárd részecskét tartalmazó 2K fedőfényezés elektrosztatikus eljárással kerül felvitelre, úgy, hogy a legkisebb hézagot is elfedje a festés, a védelem és az esztétikus külső pedig éveken át megmaradjon.

Opció: ívfényes horganyzás

A cinkhuzalt egy ívfény megolvasztja, majd a sűrített levegő az alváz (felépítményrészek nélküli) frissen szórt felületére porlasztja. Az ez után következő fényezéssel együtt olyan korrózióvédelem alakul ki, amelynek tulajdonságai a tűzihorganyzott felületekéhez hasonlítanak. Az eljárás további előnye a csekély hőbevitel, így a nagy szilárdságú acélok szerkezete nem változik meg, a nagyobb felületek pedig nem vetemednek.

Az ívfényes horganyzás komoly előnye a felületvédelem időtartamában, keménységében, tapadószilárdságában, kopásállóságában, kőfelverődésekkel szembeni ellenállásában és élvédelmében mutatkozik meg.

ELEKTROMOS FELSZERELTSÉG

- A tehergépjármű világítóberendezésének kiegészítése az ügyfél igényei szerint, pl. LED-es helyzetjelző lámpákkal hátul, LED-es munkafényszórókkal
- 2 kiegészítő LED-es tolató fényszóró hátul
- Különböző figyelmeztető lámpák és környezetvilágítások

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS

A különböző szállítandó áruk igényeihez igazodva.

HULLADÉKSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK

Hulladékszállító felépítmények rakodódaruval, egy- és többkamrás kivitelben, újrahasznosítható anyagok gyűjtőkonténerből való elszállításához.

DARUFELÉPÍTMÉNYEK

Különböző gyártók darufelépítményeinek felszerelése, billenő és platós felépítményekkel együtt is
Opciók: különböző tartozékok

GYORSCSERÉLŐ RENDSZEREK

Gyorscsereelő rendszerek, amelyekkel különböző felépítménytípusok használhatók ugyanazon a hordozó járművön.

LÁNCOS KONTÉNEREMELŐ

Kiváló minőségű (különböző gyártóktól származó) láncos konténeremelő felépítmények felszerelése a konténerek problémamentes cseréjéhez és ürítéséhez

HORGOS KONTÉNEREMELŐ

Kiváló minőségű (különböző gyártóktól származó) horgos konténeremelő felépítmények felszerelése a konténerek problémamentes cseréjéhez és ürítéséhez.

Opciók: különböző tartozékok

VÁZSZERKEZET

Segédalvázak tervezése és gyártása a tdk. alvázgyártó felépítményezési irányelvei alapján.

MÉRETEK

A teljes hossz a felépítménytől függ

Termékhez kapcsolódó észrevételek



Horgos konténeremelő



Láncos konténeremelő



Darufelépítmények



Hulladékszállító járművek



Gyorscserélő rendszerek